Девелика

Xiaomi Mijia 3 mini датчик температуры и влажности

+ В СРАВНЕНИЕ

Материал из Базы знаний Девелика



Тип устройства	Датчик температуры и влажности
Производитель устройства	Mijia
Модель и линейка устройства	MJWSD06MMC
Экосистема	Xiaomi
Тип элемента питания	CR2450
Ток потребления или время жизни на 1 батарее	Производителем заявлено 24/36 месяцев. Расчетное время жизни - 39.2 месяца
Наличие и тип экрана	Есть, E-ink дисплей
Диапазон рабочей температуры	0°C - +60°C
Диапазон рабочей влажности	0% - 99%RH

Габариты	53 × 45,3 × 13 мм
Степень защиты	IP20
Цвет корпуса	Белый
Наличие выносного щупа	Нет
Погрешность измерения температуры	±0.1°C
Погрешность измерения влажности	±1%
Диапазон измеряемой температуры	0°C +60°C
Диапазон измеряемой влажности	0% - 99%RH
Ссылка на сайт производителя	ozon (https://www.ozon.ru/product/zigbee-datchik-temperatury-i-vlazhnosti-c-magnitnym-derzhatelem-klimaticheskaya-stantsiya-mijia-2446147342/?sh=-rSM0Co7DQ)
Ссылка на документацию	ozon (https://www.ozon.ru/product/zigbee-datchik-temperatury-i-vlazhnosti-c-magnitnym-derzhatelem-klimaticheskaya-stantsiya-mijia-2446147342/?sh=-rSM0Co7DQ)
Режим сопряжения и сброса	При подключении батарейки сразу входит в режим сопряжения. Для сброса и запуска поиска нового хаба, надо нажать кнопку на 7 секунд
Метод переключения с Цельсия на Фаренгейт	Зажать кнопку reset на 2-3 секунды
Интеграция со Sprut	Zigbee
Роль в Zigbee сети	Конечное устройство
Шаблон для sprut	Есть
Каталог sprut	на данный момент нет в каталоге sprut.ai
Где купить	OZON (https://www.ozon.ru/product/zigbee-datchik-temperatury-i-vlazhnosti-c-magnitnym-derzhatelem-klimaticheskaya-stantsiya-mijia-2446147342/?sh=-rSM0Co7DQ)
Стоимость	1250 руб. (на момент 08.10.2026)
Номер на складе	DVLK0556
Номер коробки	9
Оригинальная документация из комплекта устройства	**Документация** [развернуть]

Дополнительные фото устройства

Фото коробки [развернуть]

Фото устройства [развернуть]

Визуальное тестирование

Шаг	Описание действия/процедуры	Оценка	Комментарии
1	Комплектация изделия на соответствие заявленному комплекту поставки.	10	
2	Общий вид изделия, качество сборки, качество материалов	10	
3.	Соответствие размеров устройства паспортным данным	10	По паспорту: 53 × 45,3 × 13 мм По факту: 53.24 × 45,46 × 13.13 мм
4.	Геометрия устройства (ровность граней, ребер и т.д)	10	
5.	Соответствие и количество заявленных интерфейсов паспортным значениям	10	
6.	Качество изготовления и монтажа электронных компонентов	9	Местами не отмыт флюс

Функциональное тестирование

Шаг	Описание действия/процедуры	Оценка	Комментарии
1.	Простота первоначальной настройки устройства	10	
2.	Работа в сценариях через хаб	10	
3.	Стабильность подключения устройства к сети	10	
4.	Корректность работы индикации	10	
5.	Соответствие функционалов родного приложения и Sprut'a	10	
6.	Сравнение показаний термометра в 3 точках с эталоном	9	
7.	Сравнение показаний гигрометра в 3 точках с эталоном	8	
8.	Сравнение показаний люксометра в 3 точках с эталоном	-	не измеряет
9.	Удобство считывания показаний с экрана расстояния 2 метра.(размер физического шрифта)	10	

Источник — lab.develika.ru/wiki/Xiaomi Mijia 3 mini датчик температуры и влажности

💬 Войдите, чтобы оставить комментарий